


ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ (Nosebleeds)



ਨੱਕ ਸੈੱਟਮ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਓਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟਮ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੁਬਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? (What Causes a Nosebleed?)

ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨਾ - ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲਗਮ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ - ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹੋਰ, ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੱਟ
- ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਣਾ (ਭਾਵ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਮਣਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ)
- ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਛਿੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
- ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ
- ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ: ਐਸਪੀਰੀਨ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ)
- ਜਲਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰੇਟ ਦਾ ਧੁਆਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਧੂਏ

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ ਜੇ:
(Seek Immediate Medical Attention if:)

- 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਨਿਰੰਤਰ, ਦ੍ਰਿੜ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨੀਮੀਆ, ਜਾਂ ਹੀਮੋਫਿਲਿਆ) ਜਾਂ ਦਵਾਈ (ਖੂਨ ਪਤਲੇ, ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ) ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Points)

- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
- ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੈਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ
- ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਯੂਮਿਡਿਫਾਇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਲੱਛਣ (Symptoms)

ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖੈਰ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ/ਭੂਰਾ ਲਹੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਟ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ (Treatment)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

(How can you help your child if they have a nosebleed?)

ਘਰ ਵਿੱਚ (At Home)

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1. ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ

2. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਬਿਠਾਓ
3. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਰਮ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਓ।
5. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਓ।
7. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜੇ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ (In Hospital)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਕਿਥੋਂ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੱਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੱਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੱਕ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਕ ਈਐਨਟੀ (ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? (How Can I Prevent Nosebleeds?)

1. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਨ
2. ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਠੰਢੀ-ਨਵੀਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਮਿਡਿਫਾਇਅਰ ਲਿਆਓ
3. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪਰ ਓਵਰ ਕਾਊਂਟਰ ਨੱਕ ਦੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

4. ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ/ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
5. ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਜਾਣੋ (Know Your Options)

ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, [ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ।](#)



ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ (Please Note)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਉ ਜਾਂ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। Alberta Health Services ਅਤੇ Project HEAL ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।